



Città di Marsala

Verbale n. 22 del 09-05-2023



L'anno duemilaventitre, il giorno NOVE del mese di MARZO
è convocata alle ore 10,00 nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile
Piazza della Repubblica, la **5^a Commissione Consiliare "Urbanistica - Grandi Opere - Protezione Civile - Polizia Urbana/Traffico - Servizi Pubblici Locali (Acquedotto - Fognature - etc...)"**, per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno - giusta nota Prot. n. 39544 del 27/04/2023 ;

La seduta si apre alle ore 10,11 - Si chiude alle ore 10,43

COMPONENTI	Firma ENTRATA	Firma USCITA	NOTE *
Presidente VINCI Antonio			
Vice Presidente DI GIROLAMO Gaspare			ENTRA 10,23
ACCARDI Michele			
BONOMO Giancarlo			
CARNESE Giuseppe			
COPPOLA Flavio Salvatore			
DI PIETRA Gabriele			Esce ore 10,42
GENNA Rosanna			
MARTINICO Elia Francesca			
PASSALACQUA Gaspare			DEIUTA NICOLA FICI
PUGLIESE Leonardo			

5[^] Commissione Consiliare "Urbanistica"

Verbale n 22 del 09/05/2023

Il Presidente della 5[^] commissione consiliare Antonio Vinci verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10,15. Verbalizza il segretario l'istruttore amministrativo Michele Franchino. Sono presenti i consiglieri Antonio Vinci, Pugliese Leonardo, Accardi Michele, Carnese Giuseppe, Coppola Flavio, Bonomo Giancarlo, Martinico Elia, Di Pietra Gabriele, Nicola Fici delegato da Gaspare Passalacqua. E' presente in commissione il geometra Gaspare Zichittella per una audizione avente per oggetto: fognature della Città di Marsala. Si apre un il dibattito sulle fognature della città di Marsala e sull'emergenza idrica. Alle ore 10,23 entra il consigliere Gaspare Di Girolamo. Il Presidente parla della situazione grave dell'emergenza idrica, inoltre lamenta il fatto che l'ufficio adibito ai reclami telefonici è affidato ad un impiegata che svolge un numero limitato di ore(24), di conseguenza diverse segnalazioni rimangono inevase. Prende la parola il geometra dicendo che negli ultimi 4 anni si sono chiusi n 6 pozzi per problemi batteriologici (inquinamento da nitrati). Il consigliere Di Pietra dice che è stato richiesto uno studio di fattibilità agli uffici, gli stessi lo hanno redatto, ma la Giunta non lo ha approvato. Il presidente fa una considerazione, dicendo che non vi è una programmazione per la realizzazione di nuovi pozzi, di conseguenza le emergenze vengono affrontate senza una adeguata programmazione. Il consigliere Di Pietra esce alle ore 10,42. Il Presidente Vinci ringraziando il Geometra Zichittella per le spiegazioni sull'emergenza idrica chiude la commissione alle ore 10,43.

Il Presidente Antonio Vinci



Il Segretario Michele Franchino

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Michele Franchino".